

DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

Broj 06

1. **Naziv i/ili oznaka tipa građevinskog proizvoda:** Portland-kompozitni cement PC20M (S-L) 42,5R po Pravilniku o kvalitetu cementa (Sl.glasnik RS br. 34/2013 i 44/2014), CEM II/A-M(S-L) 42,5R
2. **Predviđena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda u skladu sa odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:** Proizvodnja betona, maltera i ostalih mešavina za građevinsku industriju.
3. **Ime i adresa proizvođača:** Holcim Srbija doo Beočin, Trg BFC 1, 21300 Beočin, Srbija.
4. **Ime i adresa zastupnika:** Nije dostupno.
5. **Sistem ili sistemi ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi građevinskog proizvoda (AVCP), utvđenog odgovarajućom srpskom tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom:** 1+ system.
6. **Primenjen srpski dokument za ocenjivanje:** Pravilniku o kvalitetu cementa (Sl.glasnik RS br. 34/2013 i 44/2014)
Telo za tehničko ocenjivanje: Institut IMS AD, Beograd
Imenovano telo ili imenovana tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi: I 030
7. **Spisak bitnih karakteristika i performanse bitnih karakteristika:**

Bitne karakteristike	Performanse
	2 dana ≥ 20 MPa
Pritisne čvrstoće	28 dana $\geq 42,5$ MPa i $\leq 62,5$ MPa
Početak vremena vezivanja	≥ 60 min
Postojanost	≤ 10 mm
Sadržaj sulfata (kao SO_3)	$\leq 4,0$ %
Sadržaj hlorida	$\leq 0,1$ %
Sastav i udeo glavnih komponenti:	
-klinker (K)	80-88%
-Troska (S) i Krečnjak (L)	12-20%
-Gips	0-5%

8. **Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:** Pravilnik o kvalitetu cementa (Sl.glasnik RS br. 34/2013 i 44/2014)

Izradom ove deklaracije o performansama, proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost građevinskog proizvoda sa performansama navedenim u ovoj deklaraciji o performansama, saglasno Zakonu o građevinskim proizvodima („Službeni glasnik RS“, br. 83/2018)

Proizvođač: Holcim Srbija doo Beočin

U Beočinu

06.11.2025
Datum


Dimitrije Knjeginjić
Generalni Direktor